

Оптинол®

ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс

Более 320
КАПЕЛЬ ВО ФЛАКОНЕ

Номер ЕРУЛ: Г004-00110-00/04056441

Состав на 1 мл

Гиалуронат натрия – 1,51 мг,
Касторовое масло – 2,52 мг,
Токоферсолан (витамин Е ТPGS) – 5,03 мг,
Глицерол – 10,07 мг,
Полисорбат 80 (Tween® 80) – 5,03 мг,
Макроголглицерин гидроксистеарат (Kolliphor RH40) – 5,03 мг,
Трометамол – 5,03 мг,
Соляная кислота – 9,544 мг,
Динатрий эдетат – 0,50 мг,
Хлорид натрия – 3,22 мг,
Вода очищенная до 1 мл.

Без консервантов.

Без фосфатов.

Стерильно.

Внешний вид

Опалесцирующая, бесцветная или светло-желтая эмульсия.

Описание

В последние десятилетия возросла значимость проблемы «сухого глаза». Это одна из нередких причин хронического раздражения глаз. Распространённость заболевания достигает до 50% среди всей популяции. Синдром «сухого глаза» возникает при пониженной секреции слезы или чрезмерном ее испарении из-за нестабильности липидного слоя слёзной пленки, что может привести к повреждению поверхности глаза и симптомам дискомфорта, сухости, чувству инородного тела - «песка в глазах», раздражению, колющей боли и жжению в глазах.

Основные причины возникновения синдрома «сухого глаза»:

■ интенсивная зрительная нагрузка (продолжительная работа за компьютером, планшетом, мобильным телефоном; управление автотранспортом; чтение при недостаточном/ночном освещении);

- воздействие внешней среды (центральное отопление, кондиционеры, флуоресцентные лампы, яркий солнечный свет, дым, ветер);
- ношение всех типов контактных линз;
- различные хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания щитовидной железы, глаукома, ревматоидный артрит);
- использование антибиотиков, антимикробных и сосудосуживающих препаратов в виде глазных капель;
- прием внутрь лекарственных средств, которые оказывают побочное негативное влияние на здоровье глаз (антидепрессанты, антигипертензивные средства, оральные контрацептивы);
- оперативное вмешательство, механическое повреждение глаз;
- пожилой возраст (75% населения старше 65 лет страдает синдромом «сухого глаза»);
- гормональные изменения у женщин в периоды беременности, грудного вскармливания, менструации и менопаузы.

Средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс представляет собой стерильную эмульсию, предназначенную для увлажнения и защиты глаз с целью снижения симптомов сухости, раздражения, чувства жжения, стабилизации слёзной пленки. Данные симптомы возникают в том числе в результате дефицита липидного слоя слёзной пленки, приводящего к чрезмерному испарению слезы. Оптинол® Липидный комплекс содержит в своем составе:

- гиалуроновую кислоту (в виде натрия гиалуроната), которая является природным увлажняющим веществом с высокой способностью связываться с водой. Натрия гиалуронат имеет меньший молекулярный размер по сравнению с гиалуроновой кислотой и обладает необходимой вязкостью и адгезивными свойствами, позволяющими веществу обеспечивать образование равномерного, стабильного и устойчивого защитного слоя на роговице глаза.
- липидный комплекс, состоящий из комбинации касторового масла, макроглицерина гидроксистеарата и витамина Е ТPGS (токоферсолан), образующих комплекс длинноцепочечных триглицеридов (КДТ), который способствует стабилизации липидного слоя слезы и является защитным барьером, препятствующим ее испарению. Липиды комплекса равномерно распределяются по поверхности конъюнктивы, образуя естественную смазку для глаза.
- глицерол, как дополнительный увлажняющий компонент, который в комбинации с гиалуронатом натрия обеспечивает быстрое и длительное увлажнение поверхности глаз.

Оптинол® Липидный комплекс не содержит консервантов и фосфатов, что значительно снижает вероятность раздражения и повреждения поверхности глаз, обеспечивает хорошую переносимость средства даже при длительном применении.

Благодаря специально разработанному механизму флакона, эмульсия остается стерильной в течение 180 дней (6 месяцев) после первого применения. Мультидозатор флакона обеспечивает точность дозирования и удобство применения средства увлажняющего офтальмологического Оптинол® Липидный комплекс. Флакон содержит более 320 капель. Не имеет возрастных ограничений.

Назначение

Средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс предназначено для увлажнения и защиты глаз с целью снижения симптомов сухости, раздражения, чувства жжения, стабилизации слёзной пленки.

Показания к применению

Средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс показано к применению при:

- синдроме «сухого глаза» (с симптомами дискомфорта, сухости, чувства инородного тела - «песка в глазах», раздражения, жжения) благодаря стабилизации липидного слоя слезы и предупреждению чрезмерного испарения слёзной пленки;
- усталости глаз на фоне интенсивной зрительной нагрузки;
- ношении всех типов контактных линз для устранения дискомфорта.

Информация для пользователей контактных линз


При ношении всех типов контактных линз средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс можно закапывать в конъюнктивальный мешок без снятия линз.

Способ применения

Отклоните голову назад и аккуратно закапайте по 1 капле в каждый глаз; моргните несколько раз для равномерного распределения капель по поверхности глаза. Средство следует использовать не менее 4 раз в день. *Встряхните содержимое флакона перед использованием.*

Указания по применению

1. Снимите защитный колпачок с флакона. Старайтесь не касаться открытого кончика капельницы флакона.
2. Поместите указательный и средний пальцы на дно флакона, а большой палец на круглую пластину в верхней части флакона.
3. Перед первым использованием флакона переверните его кончиком вниз и 2-3 раза нажмите на нажимную пластину большим пальцем до появления первой капли.
4. Наклоните голову назад. Указательным пальцем свободной руки осторожно отведите нижнее веко вниз, посмотрите вверх. По возможности держите флакон вертикально.
5. Для закапывания средства один раз нажмите на флакон. Благодаря специально разработанному механизму флакона, при каждом нажатии выделяется одна капля. Закройте глаза и выполните медленные круговые движения глазами, чтобы эмульсия равномерно распределилась по поверхности глаза.
6. Повторите процедуру для второго глаза.



! Для предотвращения загрязнения флакона не допускайте прикосновения кончика капельницы к глазу или любой другой поверхности и не прикасайтесь к нему пальцами.

! После каждого использования флакона просушите кончик капельницы и закройте его защитным колпачком.

Взрослым рекомендуется оказывать помощь детям и другим лицам (нуждающимся в помощи) во время применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.

Меры предосторожности

- В случае появления нежелательных реакций, связанных с применением средства Оптинол® Липидный комплекс, необходимо прекратить применение медицинского изделия и обратиться к врачу.
- В случае совместного применения с другими офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием Оптинол® Липидный комплекс и других глазных капель.
- Данные о взаимодействии Оптинол® Липидный комплекс с другими глазными каплями/мазями отсутствуют. Проконсультируйтесь с врачом перед применением.
- Не дотрагивайтесь до кончика флакона и старайтесь не допускать его контакта с поверхностью глаза.
- Не промывайте кончик флакона моющими средствами.
- Не используйте флакон, если его герметичность нарушена.
- Не для приема внутрь.
- Не используйте по истечении срока годности.

Способность влиять на скорость реакции на управление автотранспортом или работе с другими механизмами

- Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
- После применения эмульсии возможно снижение остроты зрения на короткий период времени, поэтому рекомендуется воздержаться от управления автотранспортом, дождавшись восстановления остроты зрения.

Применение при беременности и в период лактации

Может применяться при беременности и лактации.

Возможные побочные действия

Аллергические реакции.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

После вскрытия флакона средство следует использовать в течение 6 месяцев.

Форма выпуска и упаковка

По 10 мл во флаконе, снабжённом дозирующим устройством и защитной крышкой. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с наклейкой для контроля первого вскрытия.

Условия хранения (эксплуатации)

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +10°C до +30°C, при влажности 45-80 % и давлении 84-106,7 кПа.

Утилизация

Средство увлажняющее офтальмологическое Оптинол® Липидный комплекс необходимо утилизировать в соответствии с действующими местными законами и нормативными положениями, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Ријека, Хорватия
(JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Sivilno 20, 51000 Rijeka, Croatia)

Место производства

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Ријека, Хорватия
(JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Sivilno 20, 51000 Rijeka, Croatia)

Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес уполномоченного представителя производителя ООО «ЯДРАН»

125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, здание «Б», тел: +7 (495) 970-18-82, e-mail: Jadran@jgl.ru.

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению медицинского изделия для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.